PDF-Xchange Editor

Als Standardprogramm für PDF definieren

Öffnen Sie den PDF-Xchange Editor

Wählen Sie an der oberen linken Ecke "Datei".



Öffnen Sie die "Einstellungen".

Einstellungen

Wechseln Sie nun auf der linken Seite zu "Dateizuordnung".

| 📕 Einstellungen | × |
|---------------------|---|
| Q. Suchen (STRG+F) | Dateizuordnung |
| Allgemein | Aktuelle Anwendung für PDEs: |
| Dokumente | PDF-XChange Editor |
| 💫 Lizenz | Version: 10.3.1.387 |
| Seitenanzeige | C:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\PDFXEdit.exe |
| T Seitentext | Als Standardanwendung für PDF-Dateien: Nicht ändern |
| 🗊 3D-Messung | |
| | PDF-Dateien in Internet Explorer anzeigen: Nicht ändern |
| Anwendungen starten | NPAPI-Plugin für andere Browser registrieren: Nicht ändern 🗸 🛈 |
| 62 Barrierefreiheit | Für Dokumentvorschau von PDF-Dateien: Nicht ändern |
| | |
| | Für Miniaturvorschau von PDF-Dateien: Nicht ändern |
| | |
| Dokument-Infoleiste | Nur für den aktuellen Benutzer ändern |
| E-Mails versenden | Anwenden |
| 📲 Erweiterungen | |
| Farbverwaltung | Benachrichtigen, wenn PDF-XChange Editor nicht der Standard für PDF-Dokumente ist |
| Formulare | |
| 🤦 Identität | |
| In PDF umwandeln | |
| | OK Übernehmen Abbrechen |

Ändern Sie die Einstellungen wie folgt: Wichtig, der Haken bei "Nur für den aktuellen Benutzer ändern" muss gesetzt sein!

Seite 1 / 2

© 2025 Urs Kälin <noreply.kb@u42.ch> | 24.04.2025 15:08

URL: https://kb.ursusit.ch/content/28/51/de/als-standardprogramm-fuer-pdf-definieren.html

PDF-Xchange Editor

| für für den aktuellen Benutzer andern | | Anwenden |
|--|--------------|------------|
| Für Miniaturvorschau von PDF-Dateien: | Ja | ` |
| | [] | |
| r Dokumentvorschau von PDF-Dateien: | Ja | ~ |
| NPAPI-Plugin für andere Browser registrieren: | Ja | v 0 |
| F-Dateien in Internet Explorer anzeigen: | Ja | ~ |
| Standardanwendung für PDF-Dateien: | Als Standard | ~ |

Klicken Sie auf "Anwenden".

Eindeutige ID: #1051 Verfasser: Urs Kälin Letzte Änderung: 2024-06-25 14:13